

FASZINATION STEIN 2024 OUTDOOR





3-14	Bodenplatten
15-25	Mauersteine
26-28	Pflastersteine / Pflasterplatten
29-30	Form-/ Universalteile
31	Randsteine
32	Palisaden / Mauerscheiben
33-34	Lava & Vulkanische Bome
35	Schwimmteich / Naturpool
36-37	Pflege
38	Pflasterfuge
39	Pflanzen



Wir erfüllen uns einen Traum:

AB SOMMER 24

Finden Sie uns an unserem

NEUEN STANDORT

Wolfsberg 12, Eggenfelden

Verkauf:

Lukas Kindl 0175 / 342 6602
 Thomas Plank 0172 / 722 1955
 Michael Kindl 0160 / 979 01805
 Sebastian Kindl 0172 / 670 2725

Sommeröffnungszeiten:

01. März - 31. Oktober
 Mo - Fr 7:00 Uhr - 17:00 Uhr
 Sa 9:00 Uhr - 13:00 Uhr

Winteröffnungszeiten:

01. März - 31. Oktober
 Mo - Do 7:00 Uhr - 17:00 Uhr
 Fr 7:00 Uhr - 12:00 Uhr
 Sa nach Vereinbarung

KINDL OHG
 Lauterbachstraße 61
 DE-84307 Eggenfelden

08721 / 9199050
 info@natursteinhandelkindl.de
 www.faszinationstein.de

RED SANDSTONE

Red Sandstone ist ein sehr fein strukturierter Quarzsandstein, gefühlvoll handwerklich verarbeitet. Er vermittelt durch seine braun- bis rötlich-warmen Farbtöne Bodenständigkeit und bringt Ästhetik in Garten und Haus. Das weiche Rot des Steins harmoniert mit dem Grün der Pflanzen und des Rasens. Dadurch entsteht ein südliches Ambiente in Ihrem Wohn- und Gartenbereich.



Produktinformation

RED SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: bruchrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: rötlich-braun bis rötlich-gelb

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE PFLASTERSTEINE

20 x 20 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

20 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,0 m²/to


15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: auf 3 cm kalibriert

Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag



100 x 100



60 x 120




80 x 80



40 x 60





60 x 60



19 x 19




40 x 40



SAHARA SANDSTONE

Der Sahara Sandstone ist ein Sedimentgestein, das sich vor Millionen Jahren ganz natürlich, in verschiedenen Härten, Strukturen und Farben ausgebildet hat. Unser Quarzsandstein ist feinkörnig, von sehr hoher Dichte und zeichnet sich durch Frostbeständigkeit, Rutsicherheit und Abriebfestigkeit aus.



Produktinformation

SAHARA SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: bruchrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE PFLASTERSTEINE

20 x 20 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

20 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,0 m²/to


15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: auf 3 cm kalibriert

Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag



100 x 100



60 x 120



80 x 80



40 x 60




60 x 60




19 x 19




40 x 40





GREY SANDSTONE

Sanfte, vielfältig kombinierbare Grautöne sind charakteristisch für den Grey Sandstone. Er wirkt ausgleichend und beruhigend auf die Umgebung und zeichnet sich durch besondere Härte aus. Er passt wirklich in jeden Garten.



Produktinformation

GREY SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: bruchrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: graues Farbspiel

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE PFLASTERSTEINE

20 x 20 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

20 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,0 m²/to

15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: auf 3 cm kalibriert

Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag



100 x 100



60 x 120



80 x 80



40 x 60



60 x 60





19 x 19




40 x 40





SAHARA FLAMED SANDSTONE

Durch seine hohe Dichte, Abriebfestigkeit, Ebenmäßigkeit und Griffigkeit eignet sich der Sahara Flamed Sandstone bestens für Räume und Flächen mit häufiger Nutzung wie zum Beispiel Böden mit Fußbodenheizung, Nassbereiche wie Schwimmhallen oder Flächen um den heimischen Pool. Die Haptik des Steins erzeugt bei Berührung ein angenehmes Gefühl der Wärme. Seine sanften Farben bringen mediterranes Flair in Haus und Garten.



Produktinformation

SAHARA FLAMED SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: geflammt

Kanten: handgeschlagen

Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm

125 x 35 x 15 cm

150 x 35 x 15 cm

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: auf 3 cm kalibriert

Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag



100 x 100



60 x 120



80 x 80



40 x 60




60 x 60



19 x 19




40 x 40



GREY FLAMED SANDSTONE

Elegant, klassisch und exakt, der Grey Flamed Sandstone eignet sich mit seiner geflammten Oberfläche besonders für moderne und schlichte Architektur. Seine Strukturen sind leicht zu pflegen.



Produktinformation

GREY FLAMED SANDSTONE
 Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: geflammt
Kanten: handgeschlagen
Farbe: graues Farbspiel
Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm
 125 x 35 x 15 cm
 150 x 35 x 15 cm

FORMATE BODENPLATTEN in cm
 Stärke: auf 3 cm kalibriert
 Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag



100 x 100



60 x 120



80 x 80



40 x 60




60 x 60



19 x 19



40 x 40



BEIGE TRAVERTIN

Ob modern, rustikal oder antik, der Beige Travertin ist vielseitig einsetzbar. Durch sein variables Farbenspiel verleiht er jedem Bauwerk die passende Optik.



Produktinformation

BEIGE TRAVERTIN

hochdichter Travertin, frostbeständig

Oberfläche: getrommelt

Kanten: getrommelt

Farbe: warme Beigetöne

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm

FORMATE PFLASTERSTEINE

10 x 10 x 7,5 cm ca. 5,8 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: 3 cm



Mischbelag



100 x 100



60 x 60



80 x 80



40 x 60



40 x 40



20 x 20



20 x 40



ROMA TRAVERTIN

Der Roma Travertin schafft klare Linien.
Seine Farbgebung hat eine zeitlos elegante Wirkung.
Besonders Architektur mit schlichter Bauform profitiert von
seiner ansprechenden Optik aufgrund seines interessanten
Farbspiels und der einzigartigen Struktur.



Produktinformation

ROMA TRAVERTIN
hochdichter Travertin, frostbeständig
Oberfläche: getrommelt
Kanten: getrommelt
Farbe: beige-grau
Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm
Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN
100 x 35 x 15 cm

FORMATE PFLASTERSTEINE
10 x 10 x 7,5 cm ca. 5,8 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm
Stärke: 3 cm



Mischbelag



100 x 100



60 x 60



80 x 80



40 x 60



40 x 40



20 x 20



20 x 40



GRANIT ANTIK STANDARD

Der Granit Antik zeichnet sich durch handgeschlagene Kanten und getrommelte Oberflächen aus. Mit seinem warmen Farbenspiel eignet er sich für die Gestaltung freundlicher Gartenräume und Auffahrten. Boden- und Pflasterplatten mit verschiedenen Formaten und Oberflächen ermöglichen zudem variable Fugenbeispiele und Verlegemuster.



Produktinformation

GRANIT ANTIK STANDARD
hochdichter Granit, frostbeständig
Oberfläche: getrommelt
Kanten: handgeschlagen
Farbe: grau-gelb-braun
Gewicht: ca. 81 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN
100 x 35 x 15 cm

FORMATE PFLASTERSTEINE
15 x 15 x 8 cm ca. 5,1 m²/to
10 x 10 x 8 cm ca. 5,3 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm
Stärke: 3 cm


Mischbelag



NEU Mischbelag Großformat



40 x 60




40 x 40



20 x 20



20 x 40



GRANIT ANTIK LIGHT

Unser Granit Antik Light überzeugt durch seine sanfte Farbgebung und eine schlichte Eleganz. Die handgeschlagenen Kanten, die getrommelte Oberfläche und die helle Farbgebung, machen diesen Naturstein zur zeitlosen Schönheit für jeden Garten.




Produktinformation

GRANIT ANTIK LIGHT
 hochdichter Granit, frostbeständig
Oberfläche: getrommelt
Kanten: handgeschlagen
Farbe: grau-beige
Gewicht: ca. 81 kg/m² bei 3 cm Stärke


FORMATE BLOCKSTUFEN
 100 x 35 x 15 cm

FORMATE PFLASTERSTEINE
 15 x 15 x 8 cm ca. 5,1 m²/to
 10 x 10 x 8 cm ca. 5,3 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm
 Stärke: 3 cm



Mischbelag



NEU Mischbelag Großformat



40 x 60



40 x 40



20 x 20



20 x 40



PORPHYR

Dieser optisch lebhaftestein ist ein Vulkangestein mit feinkörniger Grundstruktur und variierenden rötlich-braun bis grauen Farbnuancen. Durch diese Farbgebung lässt sich

Porphyrgut mit verschiedensten Bepflanzungen kombinieren. Er ist absolut frosthart, rutschfest und sehr eben. Zudem ist er vielseitig einsetzbar in Einfahrten oder auch auf Plätzen, Wegen und Terrassen.



Produktinformation

PORPHYR

Vulkangestein, frosthart, rutschfest

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: rot-grau-braun

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BAHNENWARE

Freie Längen x 25 cm

FORMATE POLYGONAL

Kleinformat, Durchmesser ø 15-30cm

Großformat, Durchmesser ø 40-80cm

FORMATE PFLASTERSTEINE

4/6 cm Mosaik

8/10 cm Kleinstein

14/18 cm Großkopf


FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 36 x 15 cm



BEIGE TRAVERTIN

Wer moderne und warme Farbtöne im Garten bevorzugt, ist mit einer Mauer aus Beige Travertin als Gestaltungselement bestens beraten. Der Stein setzt einen eleganten Akzent zu den satten Grüntönen des Gartens.



Produktinformation

BEIGE TRAVERTIN

hochdichter Travertin

Oberfläche: gespalten und getrommelt

Kanten: gesägt und getrommelt

Farbe: warme Beigetöne

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: ca. 15 cm

Länge: 20, 30, 40 cm

Breite: 18 - 20 cm

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: 15 cm


Länge: 30 - 60 cm

Breite: 18 - 20 cm



SAHARA SANDSTONE

Mauern aus Sahara Sandstone gleichen Höhenunterschiede aus und schaffen dabei romantische, ungestörte Plätze. Darüber hinaus strahlen sie am Abend Sonnenwärme ab. Ein harmonisches Gestaltungselement im Garten.



Produktinformation


SAHARA SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

NEU: 4 - Seiten gesägt
FORMATE MAUERSTEINE
Stärke / Schichthöhe: 10 + 20 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm

FORMATE MAUERSTEINE
Stärke / Schichthöhe: ca. 10 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm


FORMATE MAUERSTEINE
Stärke / Schichthöhe: ca. 15 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm

FORMATE MAUERSTEINE
Stärke / Schichthöhe: ca. 20 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm



GREY SANDSTONE

Mauern aus Grey Sandstone verleihen Gärten einen modernen Stil mit einer ganz eigenen, zeitlosen Eleganz.



Produktinformation

GREY SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: bruchrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: graues Farbspiel

NEU: 4 - Seiten gesägt

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: 10 + 20 cm

Länge: 20, 30, 40 cm

Breite: 20 cm

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: ca. 10 cm

Länge: 20, 30, 40 cm

Breite: 20 cm

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: ca. 15 cm

Länge: 20, 30, 40 cm


Breite: 20 cm

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: ca. 20 cm

Länge: 20, 30, 40 cm

Breite: 20 cm



YELLOW SANDSTONE

Yellow Sandstone Mauern strukturieren Gartenflächen und geben dabei ein Gefühl der Wärme frei. Bei Regenwetter erstrahlen sie gelblich-leuchtend — ein Highlight, auch an kalten Tagen.



Produktinformation

YELLOW SANDSTONE

Sandstein, frostbeständig

Oberfläche / Seitenansicht: spaltrau

Kanten: siehe unten

Farbe: gelblich

FORMATE MAUERSTEINE spaltrau

40 x 20 x 20 cm (LxB/TxH)

60 - 120 x 30 x 30 cm (LxB/TxH)

60 - 120 x 40 x 40 cm (LxB/TxH)

Sitzquader 80 x 40 x 40 cm (LxB/TxH)

FORMATE MAUERSTEINE spaltrau

2 - Seiten gesägt

40 x 20 x 10 cm (LxB/TxH)

40 x 20 x 15 cm (LxB/TxH)

40 x 20 x 20 cm (LxB/TxH)

60 - 120 x 30 x 30 cm (LxB/TxH)

60 - 120 x 40 x 40 cm (LxB/TxH)

FORMATE MAUERSTEINE spaltrau

4 - Seiten gesägt

40 x 20 x 20 cm (LxB/TxH)

60 - 120 x 30 x 30 cm (LxB/TxH)

60 - 120 x 40 x 40 cm (LxB/TxH)


FORMATE SYSTEMMAUER spaltrau

4 - Seiten gesägt

Stärke / Schichthöhe: 10 + 20 cm

Länge: 20, 30, 40 cm

Breite: 20 cm



GRANIT ANTIK STANDARD / GRANIT ANTIK LIGHT




Produktinformation

GRANIT ANTIK STANDARD
hochdichter Granit, frostbeständig
Oberfläche: gespalten und getrommelt
Kanten: gesägt und getrommelt
Farbe: grau-gelb-braun



GRANIT ANTIK LIGHT
hochdichter Granit, frostbeständig
Oberfläche: gespalten und getrommelt
Kanten: gesägt und getrommelt
Farbe: grau-beige

FORMATE MAUERSTEINE
Stärke / Schichthöhe: ca. 15 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 18 - 20 cm



GRANIT GREY (Europa)

Mauern aus Granit Grey haben sich in den deutschen Gärten seit langem bewährt. Durch seine hellgraue Farbgebung ist der Stein zeitlos und gut kombinierbar.




Produktinformation

GRANIT GREY
mittelkörniger, hochdichter Granit
Oberfläche / Seitenansicht: spaltrau
Kanten: siehe unten
Farbe: hellgrau

FORMATE MAUERSTEINE spaltrau
40 x 20 x 10 cm (LxB/TxH)
40 x 20 x 15 cm (LxB/TxH)
40 x 20 x 20 cm (LxB/TxH)
60 - 120 x 30 x 30 cm (LxB/TxH)
60 - 120 x 40 x 40 cm (LxB/TxH)

FORMATE MAUERSTEINE spaltrau
2-Seiten gesägt
40 x 20 x 10 cm (LxB/TxH)
40 x 20 x 15 cm (LxB/TxH)
40 x 20 x 20 cm (LxB/TxH)
60 - 120 x 30 x 30 cm (LxB/TxH)
60 - 120 x 40 x 40 cm (LxB/TxH)

FORMATE MAUERSTEINE spaltrau
4-Seiten gesägt
40 x 20 x 10 cm (LxB/TxH)
40 x 20 x 15 cm (LxB/TxH)
40 x 20 x 20 cm (LxB/TxH)
60 - 120 x 30 x 30 cm (LxB/TxH)
60 - 120 x 40 x 40 cm (LxB/TxH)



DONAU GRANULIT


Handleger aus Donau Granulit sind ideal für rustikale Wohlfühl-Ecken. Warme, erdig-braun bis gräuliche Farben fügen sich optimal in den Garten ein.



Produktinformation


DONAU GRANULIT
Oberfläche: gespalten
Kanten: gespalten
Farbe: grau-braun

FORMATE MAUERSTEINE
kein Format, Handleger
Breite ca. 20 cm



WEITLER GNEIS


Handleger aus Weitler Gneis wirken rustikal. Schon seit Jahrhunderten finden sie Verwendung in der Hang- und Stützmauergestaltung.



Produktinformation

WEITLER GNEIS
Oberfläche: gespalten
Kanten: gespalten
Farbe: bräunlich-gräulich

FORMATE MAUERSTEINE
kein Format, Handleger
Breite ca. 20 cm



TUFF ROMA


Lavatuff ist ein pyroklastisches Gestein, das mindestens 75 Prozent aus vulkanischer Asche besteht. Das Gestein reguliert den Feuchtigkeitshaushalt der Bepflanzung vortrefflich und ist gut kombinierbar mit Lava-Splitt. Er bringt italienisches Flair direkt in den heimischen Garten.



Produktinformation


TUFF ROMA
Oberfläche: gesägt
Kanten: gesägt
Farbe: bräunlich

FORMATE MAUERSTEINE
 37 x 20 x 11 cm (LxB/TxH)
 37 x 27 x 11 cm (LxB/TxH)
 37 x 27 x 16 cm (LxB/TxH)



JURAKALK

Mauern aus Jurakalk sind aufgrund ihrer gelblich-grüulich-beigen Farben ein beliebtes Gestaltungselement. Vereinzelt sind Fossilien-Einschlüsse ein wahres Highlight.



Produktinformation

JURAKALK

Kalkstein, frostsicher

Oberfläche: gespalten

Kanten: gespalten / 4-Seiten gesägt

Farbe: gelblich-grüulich-beige

FORMATE MAUERSTEINE spaltrau

20 - 50 x 20 - 30 x 20 - 25 cm (LxB/TxH)

60 - 120 x 30 - 40 x 30 cm (LxB/TxH)

60 - 120 x 40 - 50 x 40 cm (LxB/TxH)


FORMATE MAUERSTEINE spaltrau

4-Seiten gesägt

freie Längen x 22 x 8 cm (LxB/TxH)

freie Längen x 22 x 16 cm (LxB/TxH)

freie Längen x 22 x 24 cm (LxB/TxH)



SAHARA SANDSTONE

Pflastersteine aus Sahara Sandstone sind sehr belastbar. Deshalb eignen sie sich besonders für befahrbare Flächen.



Produktinformation

SAHARA SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

FORMATE PFLASTERSTEINE

20 x 20 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

20 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6 m²/to


15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to

FORMATE PFLASTERPLATTEN

30 x 25 x 5 - 7 cm ca. 7,15 m²/to

50 x 25 x 5 - 7 cm ca. 7,07 m²/to



GREY SANDSTONE

Wege und Auffahrten aus Grey Sandstone wirken lebendig und lassen sich durch ein alternierendes Fugenbeispiel zu interessanten Flächen gestalten.



Produktinformation

GREY SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: graues Farbspiel

FORMATE PFLASTERSTEINE

20 x 20 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

20 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6 m²/to

15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to

FORMATE PFLASTERPLATTEN

30 x 25 x 5 - 7 cm ca. 7,15 m²/to

50 x 25 x 5 - 7 cm ca. 7,07 m²/to



GRANIT GREY / GRANIT MARDIN

Pflastersteine aus Granit punkten durch ihre kleinen, feinkörnigen Strukturen. Eine harmonische Optik für jede Auffahrt.



Produktinformation

GRANIT GREY

Mittelkörniger, hochdichter Granit

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: hellgrau

GRANIT MARDIN

Mittelkörniger, hochdichter Granit

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: hellgrau

FORMATE PFLASTERSTEINE

Format 4 / 6 cm

Format 8 / 11cm

Format 15 / 17cm



SAHARA SANDSTONE

Stufen aus Sahara Sandstone bilden ein klassisches Gestaltungselement um elegant Höhenunterschiede auszugleichen. Sie setzen gekonnt harmonische Akzente im Garten.



Produktinformation

SAHARA SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: spaltrau

Kanten: gesägt oder handgeschlagen

Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm

125 x 35 x 15 cm

150 x 35 x 15 cm

FORMATE TRITTSUFEN / POOLUMRANDUNG

Rundstab: 100 x 35 x 3 cm

FORMATE ECKEN

45 x 45 x 3 cm

FORMATE SETZSTUFEN

100 x 20 x 2 cm


FORMATE SOCKELLEISTEN

50 x 7 x 1,5 cm

FORMATE KREISE

Ø 300 cm

Ø 500 cm



GREY SANDSTONE

Graue Sandsteinstufen fügen sich perfekt in zeitlos elegante Gärten ein.



Produktinformation

GREY SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: spaltrau
Kanten: gesägt oder handgeschlagen
Farbe: graues Farbspiel

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm
125 x 35 x 15 cm
150 x 35 x 15 cm

FORMATE TRITTSUFEN / POOLUMRANDUNG

Rundstab: 100 x 35 x 3 cm

FORMATE ECKEN

45 x 45 x 3 cm

FORMATE SETZSTUFEN

100 x 20 x 2 cm

FORMATE SOCKELLEISTEN

50 x 7 x 1,5 cm

FORMATE KREISE

Ø 300 cm
Ø 500 cm



SAHARA SANDSTONE / GREY SANDSTONE

Ob als Randbegrenzung zum Rasen oder hochkant zur Überbrückung größerer Höhenunterschiede, Randsteine aus Sahara oder Grey Sandstone sind ein beliebtes Gestaltungselement in unseren heimischen Gärten. Sie haben sich jahrzehntelang bewährt.



Produktinformation


SAHARA SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

FORMATE RANDSTEINE
100 x 25 x 6-8 cm

Produktinformation



GREY SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: graues Farbspiel

FORMATE RANDSTEINE
100 x 25 x 6 - 8 cm



SAHARA SANDSTONE / GREY SANDSTONE

Palisaden aus Sahara oder Grey Sandstone sind vielseitig als Sichtschutz verwendbar. Auch eignen sie sich für die Einfassung von Gartenduschen.



Produktinformation

SAHARA SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

FORMATE PALISADEN
250 x 12 x 12 cm
250 x 20 x 10 cm

FORMATE MAUERSCHEIBEN
150 x 45 x 4 - 6 cm
250 x 45 x 4 - 6 cm

Produktinformation

GREY SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: gräulich

FORMATE PALISADEN
250 x 12 x 12 cm
250 x 20 x 10 cm

FORMATE MAUERSCHEIBEN
150 x 45 x 4 - 6 cm
250 x 45 x 4 - 6 cm



LAVASPLITT

Unser Lavasplitt dient als idealer Ersatz für Rindenmulch und findet außerdem Anwendung in Teichbereichen. Er schafft ein ideales, ausgeglichenes Bodenklima für Pflanzen, indem er deren Feuchtigkeitshaushalt optimal unterstützt. Optisch ansprechend verhindert er Unkrautbewuchs und schützt den Boden zuverlässig vor zu schneller Austrocknung.



Produktinformation

LAVASPLITT
Oberfläche: gebrochen
Kanten: gebrochen
Farbe: rot-braun

FORMATE LAVA
 0 - 4 mm
 2 - 8 mm
 8 - 16 mm
 16 - 32 mm
 60 - 120 mm
 120 - 250 mm



VULKANISCHE BOMBE AUS DER EIFEL


Lavabomben sind wahre geologische Leckerbissen. Sie wurden vor etwa 11.000 Jahren infolge eines Vulkanausbruchs durch die Gegend geschleudert. Ihre Form ist meist ei- oder spindelförmig, da sie sich während des Fluges und der Abkühlung in der Luft um ihre eigene Achse drehen.



Produktinformation

Eine vulkanische Bombe ist ein bei einem Vulkanausbruch ballistisch herausgeschleudertes Pyroklast mit einem Durchmesser von mehr als 64 Millimeter. Er hat eine gerundete Form. Die Oberfläche lässt darauf schließen, dass der Pyroklast während der Entstehung und des Transports geschmolzen war.

FORMATE LAVABOME
Nach Absprache



PROFESSIONELLER SCHWIMMTEICH / NATURPOOL




Produktinformation

Natürlich, mit natürlich-sauberem Wasser in Trinkwasser-Qualität. Auch für Allergiker geeignet, ganz ohne chemikalische Zusätze. Die Natur und das eigens entwickelte AQUAPUR- Filtersystem übernehmen die Wasseraufbereitung. Die Badeoase wird zum ökologischen Rückzugsort.

- Filtergranulat
- Pflanzsubstrat

- Teichpumpen
- Teichfolien
- Teichpumpen und Quellsteinpumpen
- Smarte Gartensteuerung und Beleuchtung
- Wasserspiele, Wasserfälle und Bachläufe
- Skimmer und Reinigung



Oase

GOLD

CERTIFIED
WATER & GARDEN
PARTNER 2023

SCHWIMMTEICH-REINIGUNG

Professionelle Teichreinigung für einen sauberen Schwimmteich oder Naturpool ist essenziell. Doch die Reinigung darf nicht aufwendig sein, denn Teiche sollen Spaß machen - nicht Arbeit. Hierzu haben wir für Sie arbeitserleichternde Geräte im Angebot. Fordern Sie die technischen Datenblätter an!



Produktinformation

Teich-Sauger PondoVac 5

Der besonders leistungsstarke Teich-Sauger Oase PondoVac 5 mit integrierter Förder- und Entleerungspumpe ist ideal für den regelmäßigen Einsatz an mittelgroßen und großen Schwimmteichen.

Max. Saugtiefe: 2,5 m
Max. Saugleistung: 8000 l/h

Teich-Roboter Freerider RF 5600 iQ

Ganz ohne Kabel ist der FREERIDER™ im Alltag leicht zu bedienen und nimmt nur wenig Platz in Anspruch. Seine langlebige Lithium-Ionen-Batterie gewährleistet einen vollständigen Reinigungszyklus (2h30) und lässt sich in nur 5 Stunden wieder vollständig aufladen. Die iAqualink® App sorgt dank der sofortigen Anzeige der Akkukapazität, durch Benachrichtigungen zum Ende des Zyklus oder zu Aktualisierungen aus der Ferne für noch mehr Freiheit in der Poolreinigung.



FREEDOM
TO
MOVE 



STEINPFLEGE / IMPRÄGNIERUNG



Produktinformation

Beachten Sie bitte, dass Natursteine Farb- und Strukturschwankungen unterliegen. Diese sind auch durch das naturgegebene Vorkommen innerhalb des Farbtones und der gleichen Gesteinsstruktur nach DIN 18332 zulässig und berechtigen nicht zur Reklamation. Natursteine sind mit unseren speziellen Steinpflegemitteln mühelos sauber zu halten.

MN Außenreiniger

Reiniger für alle Natur- und Betonsteinbeläge

Zementschleier und Rostentferner

Reiniger für säurefeste Natursteine

Grundschutz W

Macht Wasser abweisend

Fleckstop W


Macht Wasser und Öl abweisend

OIL-EX

Ölflecken-Entferner

FUGEX

Spezialreiniger für Pflasterfugenmörtelreste



2K PFLASTERFUGENMÖRTEL



Produktinformation

2K Pflasterfugenmörtel

leichte bis mittlere Verkehrsbelastung
Fugenbreite ab 3 mm
Fugentiefe ab 3 mm
stark wasserdurchlässig
wasseremulgierbar
selbstverdichtend
ab + 5 °C Untergrundtemperatur zu
verarbeiten

Gebinde: 25 kg Eimer
Farbe: steingrau
Farbe: natur
Farbe: basalt





Sich ein klein wenig Toskana-Feeling nach Hause zu holen, ist einfacher, als man denken würde. Sehr viele typisch mediterrane Pflanzen kommen auch mit unserem Klima sehr gut zurecht, bzw. können mit wenig Aufwand gut durch den Winter begleitet werden. Selbst Zitrusfrüchte gedeihen auf sonnigen Terrassen mitten in Niederbayern prächtig, Oliven Magnolien und Palmen sowieso.



UNSERE PRODUKT- UND SERVICEPALETTE

- Natursteinhandel
Import, Lagerhaltung & Vertrieb
- Gartenbaustoffe
- Gartenpflanzen
- Gartenelemente & Findlinge
- Licht im Garten
- Wasser im Garten
- Gartenerde, Dünger, Splitt
- Werkzeug, Baumaschinen, Ablaufrinnen

UNSERE NATURSTEINE

- Hartsandstein
- Travertin
- Granit & Gneis
- Porphy
- Lava & Tuffstein
- Kalkstein
- Marmor

WARUM NATURSTEINE ?

- Langlebigkeit
- Einzigartigkeit
- Regenerationsfähigkeit
- Zeugnis der Naturverbundenheit
- Werterhöhung der Immobilie
- Erlebnis für alle Sinne
- Spender positiver Energie

WAS MACHT UNS AUS ?

- Höchste Naturstein-Qualität: 3cm kalibriert,
nach DIN, CE-zertifiziert & frostbeständig
- Kompetente Beratung & technische Unterstützung
- Schnelle Lieferung bzw. Abholung ab Lager

Ihr Ansprechpartner:



KINDL OHG
Naturstein- & Baustoffhandel

Lauterbachstraße 61
DE-84307 Eggenfelden
Tel. 08721 / 9199050

info@natursteinhandelkindl.de
www.faszinationstein.de