

FASZINATION STEIN 2025 OUTDOOR





3-15	Bodenplatten
16-27	Mauersteine
28-31	Pflastersteine / Pflasterplatten
32-34	Form-/ Universalteile
35	Randsteine
36	Palisaden / Mauerscheiben
37-38	Lava & Vulkanische Bome
39	Schwimmteich / Naturpool
40-41	Pflege
42	Pflasterfuge
43	Pflanzen



Verkauf:

Lukas Kindl 0175 / 342 6602
 Thomas Plank 0172 / 722 1955
 Michael Kindl 0160 / 979 01805
 Sebastian Kindl 0172 / 670 2725

Sommeröffnungszeiten:

01. März - 31. Oktober
 Mo - Fr 7:00 Uhr - 17:00 Uhr
 Sa 9:00 Uhr - 13:00 Uhr

Winteröffnungszeiten:

01. November - 28. Februar
 Mo - Do 7:00 Uhr - 17:00 Uhr
 Fr 7:00 Uhr - 12:00 Uhr
 Sa nach Vereinbarung

KINDL OHG
 Wolfsberg 12
 DE-84307 Eggenfelden

08721 / 9199050
 info@kindlohg.de
 www.kindlohg.de

RED SANDSTONE / RED FLAMED

Red Sandstone & Red Flamed sind sehr fein strukturierte Quarzsandsteine, gefühlvoll handwerklich verarbeitet. Sie vermitteln braun- bis rötlich-warme Farbtöne. Das weiche Rot des Steins harmoniert mit dem Grün der Pflanzen.




Produktinformation

RED SANDSTONE / FLAMED
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau / geflammt
Kanten: handgeschlagen
Farbe: rötlich-braun bis rötlich-gelb
Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE PFLASTERSTEINE
10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to
15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm
Stärke: auf 3 cm kalibriert
Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag



100 x 100



60 x 120



80 x 80



40 x 60




60 x 60



19 x 19



40 x 40



SAHARA SANDSTONE

Der Sahara Sandstone ist ein Sedimentgestein, das sich vor Millionen Jahren ganz natürlich, in verschiedenen Härten, Strukturen und Farben ausgebildet hat. Unser Quarzsandstein ist feinkörnig, von sehr hoher Dichte und zeichnet sich durch Frostbeständigkeit, Rutsicherheit und Abriebfestigkeit aus.



Produktinformation

SAHARA SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: bruchrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE PFLASTERSTEINE

10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to

15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to


20 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,0 m²/to

20 x 20 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: auf 3 cm kalibriert

Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag



100 x 100



60 x 120



80 x 80



40 x 60



60 x 60




19 x 19



40 x 40





GREY SANDSTONE

Sanfte, vielfältig kombinierbare Grautöne sind charakteristisch für den Grey Sandstone. Er wirkt ausgleichend und beruhigend auf die Umgebung und zeichnet sich durch besondere Härte aus. Er passt wirklich in jeden Garten.



Produktinformation

GREY SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: bruchrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: graues Farbspiel

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE PFLASTERSTEINE

10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to

15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

20 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,0 m²/to

20 x 20 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: auf 3 cm kalibriert

Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag



100 x 100



60 x 120



80 x 80



40 x 60




60 x 60




19 x 19




40 x 40





SAHARA FLAMED SANDSTONE

Durch seine hohe Dichte, Abriebfestigkeit, Ebenmäßigkeit und Griffigkeit eignet sich der Sahara Flamed Sandstone bestens für den heimischen Pool. Die Haptik des Steins erzeugt bei Berührung ein angenehmes Gefühl der Wärme. Seine sanften Farben bringen mediterranes Flair in jeden Garten.



Produktinformation

SAHARA FLAMED SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: geflammt

Kanten: handgeschlagen

Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm

125 x 35 x 15 cm

150 x 35 x 15 cm

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: auf 3 cm kalibriert

Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag



100 x 100



60 x 120



80 x 80



40 x 60




60 x 60



19 x 19



40 x 40



GREY FLAMED SANDSTONE

Elegant, klassisch und exakt, der Grey Flamed Sandstone eignet sich mit seiner geflammten Oberfläche besonders für moderne und schlichte Architektur. Seine Strukturen sind leicht zu pflegen.




Produktinformation

GREY FLAMED SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: geflammt
Kanten: handgeschlagen
Farbe: graues Farbspiel
Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm
125 x 35 x 15 cm
150 x 35 x 15 cm


FORMATE BODENPLATTEN in cm
Stärke: auf 3 cm kalibriert
Römischer Verband: Mischbelag-Sets



Mischbelag




100 x 100



60 x 120



80 x 80



40 x 60




60 x 60



19 x 19



40 x 40



BEIGE TRAVERTIN

Ob modern, rustikal oder antik, der Beige Travertin ist vielseitig einsetzbar. Durch sein variables Farbenspiel verleiht er jedem Bauwerk die passende Optik.



Produktinformation

BEIGE TRAVERTIN

hochdichter Travertin, frostbeständig

Oberfläche: getrommelt

Kanten: getrommelt

Farbe: warme Beigetöne

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm

FORMATE PFLASTERSTEINE

10 x 10 x 7,5 cm ca. 5,8 m²/to

15 x 15 x 7,5 cm ca. 5,7 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: 3 cm



Mischbelag



100 x 100



60 x 60



80 x 80



40 x 60



40 x 40



20 x 20



20 x 40



ROMA TRAVERTIN


Der Roma Travertin schafft klare Linien.
Seine Farbgebung hat eine zeitlos elegante Wirkung.
Besonders Architektur mit schlichter Bauform profitiert von seiner ansprechenden Optik aufgrund seines interessanten Farbspiels und der einzigartigen Struktur.



Produktinformation

ROMA TRAVERTIN
hochdichter Travertin, frostbeständig
Oberfläche: getrommelt
Kanten: getrommelt
Farbe: beige-grau
Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BODENPLATTEN in cm Stärke: 3 cm



Mischbelag



100 x 100



60 x 60



80 x 80



40 x 60



40 x 40



20 x 20



20 x 40



GRANIT ANTIK CLASSIC

Granit Antik Classic zeichnet sich durch handgeschlagene Kanten und geflammte Oberflächen aus. Mit seinem warmen Farbenspiel eignet er sich für die Gestaltung freundlicher Gartenräume und Auffahrten. Boden- und Pflasterplatten mit verschiedenen Formaten und Oberflächen ermöglichen zudem variable Fugenbeispiele und Verlegemuster.





Produktinformation

GRANIT ANTIK CLASSIC
hochdichter Granit, frostbeständig
Oberfläche: geflammt
Kanten: handgeschlagen
Farbe: grau-gelb-braun
Gewicht: ca. 78 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN
100 x 35 x 15 cm

FORMATE PFLASTERSTEINE
10 x 10 x 8 cm ca. 5,3 m²/to
15 x 15 x 8 cm ca. 5,1 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm
Stärke: 3 cm



GRANIT ANTIK LIGHT

Unser Granit Antik Light überzeugt durch seine sanfte Farbgebung und eine schlichte Eleganz. Die handgeschlagenen Kanten, die geflammte Oberfläche und die helle Farbgebung, machen diesen Naturstein zur zeitlosen Schönheit für jeden Garten.




Produktinformation

GRANIT ANTIK LIGHT
 hochdichter Granit, frostbeständig
Oberfläche: geflammt
Kanten: handgeschlagen
Farbe: grau-beige
Gewicht: ca. 78 kg/m² bei 3 cm Stärke


FORMATE BLOCKSTUFEN
 100 x 35 x 15 cm

FORMATE PFLASTERSTEINE
 10 x 10 x 8 cm ca. 5,3 m²/to
 15 x 15 x 8 cm ca. 5,1 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm
 Stärke: 3 cm



Mischbelag



NEU Mischbelag Großformat



40 x 60




40 x 40



20 x 20



20 x 40



GNEIS MONTANA

Gneis Montana ist ein einzigartiger Naturstein, den ein faszinierendes Farbenspiel auszeichnet. In Kombination mit dem Grün der Pflanzen wirkt dieser als eleganter Blickfang in jedem Garten.



Produktinformation

GNEIS MONTANA

hochdichter Gneis frostbeständig

Oberfläche: geflammt

Kanten: handgeschlagen

Farbe: hell- & dunkelgrau

Gewicht: ca. 81 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BLOCKSTUFEN


100 x 35 x 15 cm

FORMATE PFLASTERSTEINE

10 x 10 x 8 cm ca. 5,3 m²/to

FORMATE BODENPLATTEN in cm

Stärke: 3 cm



Mischbelag



100 x 100



40 x 60



40 x 40



20 x 20




20 x 40



PORPHYR

Dieser optisch lebhaftestein ist ein Vulkangestein mit feinkörniger Grundstruktur und variierenden rötlich-braun bis grauen Farbnuancen. Durch diese Farbgebung lässt sich

Porphyrgut mit verschiedensten Bepflanzungen kombinieren. Er ist absolut frosthart, rutschfest und sehr eben. Zudem ist er vielseitig einsetzbar in Einfahrten oder auch auf Plätzen, Wegen und Terrassen.



Produktinformation

PORPHYR

Vulkangestein, frosthart, rutschfest

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: rot-grau-braun

Gewicht: ca. 75 kg/m² bei 3 cm Stärke

FORMATE BAHNENWARE

Freie Längen x 25 cm

FORMATE POLYGONAL

Kleinformat, Durchmesser ø 15-30cm

Großformat, Durchmesser ø 40-80cm

FORMATE PFLASTERSTEINE

4/6 cm Mosaik

8/10 cm Kleinstein

14/18 cm Großkopf


FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 36 x 15 cm



BEIGE TRAVERTIN

Wer moderne und warme Farbtöne im Garten bevorzugt, ist mit einer Mauer aus Beige Travertin als Gestaltungselement bestens beraten. Der Stein setzt einen eleganten Akzent zu den satten Grüntönen des Gartens.



Produktinformation

BEIGE TRAVERTIN
hochdichter Travertin

Oberfläche: gespalten und getrommelt

Kanten: gesägt und getrommelt


Farbe: warme Beigetöne

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: ca. 15 cm


Länge: 20, 30, 40 cm

Breite: 18 - 20 cm



SAHARA SANDSTONE

Mauern aus Sahara Sandstone gleichen Höhenunterschiede aus und schaffen dabei romantische, ungestörte Plätze. Darüber hinaus strahlen sie am Abend Sonnenwärme ab. Ein harmonisches Gestaltungselement im Garten.



Produktinformation


SAHARA SANDSTONE
 Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: ca. 10 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm


Stärke / Schichthöhe: ca. 15 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm

Stärke / Schichthöhe: ca. 20 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm



GREY SANDSTONE / RED SANDSTONE

Mauern aus Sandstein verleihen Gärten einen modernen Stil mit einer ganz eigenen, zeitlosen Eleganz.



Produktinformation

GREY / RED SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: grau / rötlich

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: ca. 10 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm

Stärke / Schichthöhe: ca. 15 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm

Stärke / Schichthöhe: ca. 20 cm
Länge: 20, 30, 40 cm
Breite: 20 cm



GRANIT GREY (Europa)

Mauern aus Granit Grey haben sich in den deutschen Gärten seit langem bewährt. Durch seine hellgraue Farbgebung ist der Stein zeitlos und gut kombinierbar.



Produktinformation

GRANIT GREY
mittelkörniger, hochdichter Granit
Oberfläche / Seitenansicht: spaltrau
Kanten: siehe unten
Farbe: hellgrau

FORMATE MAUERSTEINE LxB/TxH)

spaltrau
40 x 20 x 20 cm
60 - 120 x 30 x 30 cm
60 - 120 x 40 x 40 cm
Klasse 1, 60 - 120 x 40 x 40 cm

spaltrau, 2-Seiten gesägt
40 x 20 x 20 cm
60 - 120 x 30 x 30 cm
60 - 120 x 40 x 40 cm

spaltrau, 4-Seiten gesägt
40 x 20 x 20 cm
60 - 120 x 30 x 30 cm
60 - 120 x 40 x 40 cm



YELLOW SANDSTONE

Yellow Sandstone Mauern strukturieren Gartenflächen und geben dabei ein Gefühl der Wärme frei. Bei Regenwetter erstrahlen sie gelblich-leuchtend — ein Highlight, auch an kalten Tagen.



Produktinformation

YELLOW SANDSTONE

Sandstein, frostbeständig

Oberfläche / Seitenansicht: spaltrau

Kanten: siehe unten

Farbe: gelblich

FORMATE MAUERSTEINE (LxB/TxH)

spaltrau

40 x 20 x 20 cm

60 - 120 x 40 x 40 cm

Sitzquader 80 x 40 x 40 cm

spaltrau, 2 - Seiten gesägt

40 x 20 x 15 cm

40 x 20 x 20 cm

spaltrau, 4 - Seiten gesägt


60 - 120 x 30 x 30 cm

60 - 120 x 40 x 40 cm

20, 30, 40 x 20 x 10 cm

20, 30, 40 x 20 x 20 cm





GRANIT ANTIK CLASSIC

Mauern aus Granit Antik Classic schaffen ein beeindruckendes, rustikales Ambiente, das sowohl zeitlose Eleganz als auch natürliche Robustheit ausstrahlt. Die lebendigen Farben und einzigartigen Maserungen verleihen jedem Garten Charakter und Tiefe, während sie harmonisch mit der Umgebung interagieren.



Produktinformation

GRANIT ANTIK

hochdichter Granit, frostbeständig

Oberfläche: gespalten und getrommelt

Kanten: 4 - Seiten gesägt und getrommelt


Farbe: grau-gelb-braun

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: ca. 15 cm

Länge: 20, 30, 40 cm

Breite: 18 - 20 cm



GRANIT ANTIK LIGHT

Die zeitlosen Farbtöne der Granit Antik Light Mauersteine strahlen sowohl rustikalen Charme als auch moderne Eleganz aus. Sie passen sich mühelos verschiedenen Gestaltungskonzepten an und verleihen jedem Garten ansprechendes, ausgewogenes Ambiente.



Produktinformation

GRANIT ANTIK LIGHT

hochdichter Granit, frostbeständig

Oberfläche: gespalten und getrommelt

Kanten: 4 - Seiten gesägt und getrommelt


Farbe: grau-beige

FORMATE MAUERSTEINE

Stärke / Schichthöhe: ca. 15 cm

Länge: 20, 30, 40 cm

Breite: 18 - 20 cm



DONAU GRANULIT

Handleger aus Donau Granulit sind ideal für rustikale Wohlfühl-Ecken. Warme, erdig-braun bis gräuliche Farben fügen sich optimal in den Garten ein.



Produktinformation


DONAU GRANULIT
Oberfläche: gespalten
Kanten: gespalten
Farbe: braun-grau

FORMATE MAUERSTEINE
kein Format, Handleger
Breite ca. 20 cm



WEITLER GNEIS

Handleger aus Weitler Gneis wirken rustikal. Schon seit Jahrhunderten finden sie Verwendung in der Hang- und Stützmaergestaltung.



Produktinformation


WEITLER GNEIS
Oberfläche: gespalten
Kanten: gespalten
Farbe: grau-braun

FORMATE MAUERSTEINE
kein Format, Handleger
Breite ca. 20 cm



TUFF ROMA

Lavatuff ist ein pyroklastisches Gestein, das mindestens 75 Prozent aus vulkanischer Asche besteht. Das Gestein reguliert den Feuchtigkeitshaushalt der Bepflanzung vortrefflich und ist gut kombinierbar mit Lava-Splitt. Er bringt italienisches Flair direkt in den heimischen Garten.




Produktinformation

TUFF ROMA
Oberfläche: gesägt
Kanten: gesägt
Farbe: bräunlich


FORMATE MAUERSTEINE (LxB/TxH)

37 x 20 x 11 cm
 37 x 27 x 11 cm
 37 x 27 x 16 cm



JURAKALK

Mauern aus Jurakalk sind aufgrund ihrer gelblich-grülich-beigen Farben ein beliebtes Gestaltungselement. Vereinzelt sind Fossilien-Einschlüsse ein wahres Highlight.



Produktinformation

JURAKALK

Kalkstein, frostsicher


Oberfläche: gespalten

Kanten: gespalten

Farbe: gelblich-grülich-beige

FORMATE MAUERSTEINE (LxB/TxH)

20 - 60 x 20- 25 x 16 cm
40 - 140 x 40 - 45 x 40 cm



SAHARA SANDSTONE

Pflastersteine aus Sahara Sandstone sind sehr belastbar. Deshalb eignen sie sich besonders für befahrbare Flächen.



Produktinformation

SAHARA SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

FORMATE PFLASTERSTEINE

6 x 6 x 4 - 6 cm ca. 10 m²/to

8 x 8 x 6 - 8 cm ca. 7,2 m²/to

10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to

15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

20 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,0 m²/to

20 x 20 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

FORMATE PFLASTERPLATTEN


30 x 25 x 5 - 7 cm ca. 7,15 m²/to

50 x 25 x 5 - 7 cm ca. 7,07 m²/to



GREY SANDSTONE

Wege und Auffahrten aus Grey Sandstone wirken lebendig und lassen sich durch ein alternierendes Fugenbeispiel zu interessanten Flächen gestalten.



Produktinformation

GREY SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: graues Farbspiel

FORMATE PFLASTERSTEINE

6 x 6 x 4 - 6 cm ca. 10 m²/to

8 x 8 x 6 - 8 cm ca. 7,2 m²/to

10 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,2 m²/to

15 x 15 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

20 x 10 x 7 - 9 cm ca. 6,0 m²/to

20 x 20 x 7 - 9 cm ca. 5,5 m²/to

FORMATE PFLASTERPLATTEN

30 x 25 x 5 - 7 cm ca. 7,15 m²/to

50 x 25 x 5 - 7 cm ca. 7,07 m²/to



GRANIT ANTIK CLASSIC / GRANIT ANTIK LIGHT

Einfahrten und Wege aus Granit Antik Pflasterplatten strahlen einen rustikalen Charme aus und harmonieren perfekt mit dem Landhausstil.




Produktinformation

GRANIT ANTIK
hochdichter Granit, frostbeständig
Oberfläche: geflammt
Kanten: handgeschlagen & getrommelt
Farbe: grau-gelb-braun


FORMATE PFLASTERSTEINE
10 x 10 x 8 cm, ca. 7,7 m²/to
15 x 15 x 8 cm, ca. 7,2 m²/to

FORMATE PFLASTERPLATTEN
30 x 25 x 5 cm, ca. 8,25 m²/to
50 x 25 x 5 cm, ca. 8,15 m²/to



GRANIT GREY / GRANIT MARDIN

Pflastersteine aus Granit punkten durch ihre kleinen, feinkörnigen Strukturen. Eine harmonische Optik für jede Auffahrt.



Produktinformation

GRANIT GREY

Fein bis Mittelkörniger, hochdichter Granit

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: hellgrau

GRANIT MARDIN

Mittelkörniger, hochdichter Granit

Oberfläche: spaltrau

Kanten: handgeschlagen

Farbe: grau

FORMATE PFLASTERSTEINE

Format 4 / 6 cm

Format 8 / 11cm

Format 15 / 17cm



SAHARA SANDSTONE / SAHARA FLAMED

Stufen aus Sahara Sandstone bilden ein klassisches Gestaltungselement um elegant Höhenunterschiede auszugleichen. Sie setzen gekonnt harmonische Akzente im Garten.



Produktinformation

SAHARA SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau / geflammt
Kanten: gesägt oder handgeschlagen
Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm
 125 x 35 x 15 cm
 150 x 35 x 15 cm

FORMATE TRITTSUFEN / POOLUMRANDUNG

Rundstab: 100 x 35 x 3 cm

FORMATE ECKEN

45 x 45 x 3 cm

FORMATE SETZSTUFEN


100 x 20 x 2 cm

FORMATE SOCKELLEISTEN

50 x 7 x 1,5 cm

FORMATE KREISE

Ø 300 cm
 Ø 500 cm



GREY SANDSTONE / GREY FLAMED

Graue Sandsteinstufen fügen sich perfekt in zeitlos elegante Gärten ein.



Produktinformation

GREY SANDSTONE

Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau / geflammt
Kanten: gesägt oder handgeschlagen
Farbe: graues Farbspiel

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm
125 x 35 x 15 cm
150 x 35 x 15 cm

FORMATE TRITTSUFEN / POOLUMRANDUNG

Rundstab: 100 x 35 x 3 cm

FORMATE ECKEN

45 x 45 x 3 cm

FORMATE SETZSTUFEN

100 x 20 x 2 cm

FORMATE SOCKELLEISTEN

50 x 7 x 1,5 cm

FORMATE KREISE

Ø 300 cm
Ø 500 cm



GRANIT ANTIK CLASSIC/ GRANIT ANTIK LIGHT

Blockstufen und Poolumrandungen aus Granit Antik sind nicht nur funktionale Elemente, sondern auch stilvolle Akzente in jedem Garten. Ihre robuste Beschaffenheit und zeitlose Schönheit ermöglichen eine harmonische Gestaltung.



Produktinformation

GRANIT ANTIK
hochdichter Granit, frostbeständig
Oberfläche: geflammt
Kanten: handgeschlagen
Farbe: Classic oder Light

FORMATE BLOCKSTUFEN

100 x 35 x 15 cm
150 x 35 x 15 cm

FORMATE TRITTSUFEN / POOLUMRANDUNG

Rundstab: 100 x 35 x 3 cm

FORMATE ECKEN

45 x 45 x 3 cm

FORMATE SETZSTUFEN

100 x 20 x 2 cm

FORMATE SOCKELLEISTEN

50 x 7 x 1,5 cm



SAHARA SANDSTONE / GREY SANDSTONE

Ob als Randbegrenzung zum Rasen oder hochkant zur Überbrückung größerer Höhenunterschiede, Randsteine aus Sahara oder Grey Sandstone sind ein beliebtes Gestaltungselement in unseren heimischen Gärten. Sie haben sich jahrzehntelang bewährt.



Produktinformation


SAHARA SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

FORMATE RANDSTEINE
100 x 25 x 6-8 cm

Produktinformation

GREY SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: graues Farbspiel

FORMATE RANDSTEINE
100 x 25 x 6 - 8 cm



SAHARA SANDSTONE / GREY SANDSTONE

Palisaden aus Sahara oder Grey Sandstone sind vielseitig als Sichtschutz verwendbar. Auch eignen sie sich für die Einfassung von Gartenduschen.



Produktinformation

SAHARA SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: gelblich-mint bis bräunlich

FORMATE PALISADEN
250 x 12 x 12 cm
250 x 20 x 10 cm

FORMATE MAUERSCHEIBEN
150 x 45 x 4 - 6 cm
250 x 45 x 4 - 6 cm

Produktinformation

GREY SANDSTONE
Hart-Quarzsandstein, frostbeständig
Oberfläche: bruchrau
Kanten: handgeschlagen
Farbe: gräulich

FORMATE PALISADEN
250 x 12 x 12 cm
250 x 20 x 10 cm

FORMATE MAUERSCHEIBEN
150 x 45 x 4 - 6 cm
250 x 45 x 4 - 6 cm



LAVASPLITT

Unser Lavasplitt dient als idealer Ersatz für Rindenmulch und findet außerdem Anwendung in Teichbereichen. Er schafft ein ideales, ausgeglichenes Bodenklima für Pflanzen, indem er deren Feuchtigkeitshaushalt optimal unterstützt. Optisch ansprechend verhindert er Unkrautbewuchs und schützt den Boden zuverlässig vor zu schneller Austrocknung.



Produktinformation

LAVASPLITT

Oberfläche: gebrochen

Kanten: gebrochen

Farbe: rot-braun oder schwarz

FORMATE LAVA

0 - 4 mm

2 - 8 mm

8 - 16 mm

16 - 32 mm



VULKANISCHE BOMBE AUS DER EIFEL

Lavabomben sind wahre geologische Leckerbissen. Sie wurden vor etwa 11.000 Jahren infolge eines Vulkanausbruchs durch die Gegend geschleudert. Ihre Form ist meist ei- oder spindelförmig, da sie sich während des Fluges und der Abkühlung in der Luft um ihre eigene Achse drehten.



Produktinformation

Eine vulkanische Bombe ist ein bei einem Vulkanausbruch ballistisch herausgeschleudertes Pyroklast mit einem Durchmesser von mehr als 64 Millimeter. Er hat eine gerundete Form. Die Oberfläche lässt darauf schließen, dass der Pyroklast während der Entstehung und des Transports geschmolzen war.

FORMATE LAVABOME
Nach Absprache



PROFESSIONELLER SCHWIMMTEICH / NATURPOOL



Produktinformation

Natürlich, mit natürlich-sauberem Wasser in Trinkwasser-Qualität. Auch für Allergiker geeignet, ganz ohne chemikalische Zusätze. Die Natur und das eigens entwickelte AQUAPUR- Filtersystem übernehmen die Wasseraufbereitung. Die Badeoase wird zum ökologischen Rückzugsort.

- Filtergranulat
- Pflanzsubstrat

- Teichpumpen
- Teichfolien
- Quellsteinpumpen
- Smarte Gartensteuerung und Beleuchtung
- Wasserspiele, Wasserfälle und Bachläufe
- Skimmer und Reinigung



Oase

GOLD

CERTIFIED
WATER & GARDEN
PARTNER 2025

SCHWIMMTEICH- REINIGUNG

Professionelle Teichreinigung für einen sauberen Schwimmteich oder Naturpool ist essenziell. Doch die Reinigung darf nicht aufwendig sein, denn Teiche sollen Spaß machen - nicht Arbeit. Hierzu haben wir für Sie arbeitserleichternde Geräte im Angebot. Fordern Sie die technischen Datenblätter an!



Produktinformation

Teich-Sauger PondoVac 5

Der besonders leistungsstarke Teich-Sauger Oase PondoVac 5 mit integrierter Förder- und Entleerungspumpe ist ideal für den regelmäßigen Einsatz an mittelgroßen und großen Schwimmteichen.

Max. Saugtiefe: 2,5 m
Max. Saugleistung: 8000 l/h

Teich-Roboter Freerider RF 5600 iQ

Ganz ohne Kabel ist der FREERIDER™ im Alltag leicht zu bedienen und nimmt nur wenig Platz in Anspruch. Seine langlebige Lithium-Ionen-Batterie gewährleistet einen vollständigen Reinigungszyklus (2h30) und lässt sich in nur 5 Stunden wieder vollständig aufladen. Die iAqualink® App sorgt dank der sofortigen Anzeige der Akkukapazität, durch Benachrichtigungen zum Ende des Zyklus oder zu Aktualisierungen aus der Ferne für noch mehr Freiheit in der Poolreinigung.



FREEDOM
TO
MOVE



STEINPFLEGE / IMPRÄGNIERUNG

Natursteine sind mit unseren speziellen Steinpflegemitteln mühelos sauber zu halten.



Produktinformation

Beachten Sie bitte, dass Natursteine Farb- und Strukturschwankungen unterliegen. Diese sind auch durch das naturgegebene Vorkommen innerhalb des Farbtones und der gleichen Gesteinsstruktur nach DIN 18332 zulässig und berechtigen nicht zur Reklamation.

MN Außenreiniger

Reiniger für alle Natur- und Betonsteinbeläge

Zementschleier- und Rostentferner

Reiniger für säurefeste Natursteine

Grundschutz W

Macht Wasser abweisend

Fleckstop W

Macht Wasser und Öl abweisend

OIL-EX

Ölflecken-Entferner

FUGEX

Spezialreiniger für Pflasterfugenmörtelreste



2K PFLASTERFUGENMÖRTEL

Unser Fugenmörtel überzeugt durch einfache Verarbeitung und schafft eine langlebige, wasserdurchlässige Fuge.



Produktinformation

2K Pflasterfugenmörtel

leichte bis mittlere Verkehrsbelastung
 Fugenbreite ab 3 mm
 Fugentiefe ab 3 mm
 stark wasserdurchlässig
 wasseremulgierbar
 selbstverdichtend
 ab + 5 °C Untergrundtemperatur zu verarbeiten


Gebinde: 25 kg Eimer



natur



sand



steingrau



basalt



Sich ein klein wenig Toskana-Feeling nach Hause zu holen, ist einfacher, als man denken würde. Sehr viele typisch mediterrane Pflanzen kommen auch mit unserem Klima sehr gut zurecht, bzw. können mit wenig Aufwand gut durch den Winter begleitet werden. Selbst Zitrusfrüchte gedeihen auf sonnigen Terrassen mitten in Niederbayern prächtig, Oliven Magnolien und Palmen sowieso.



UNSERE PRODUKT- UND SERVICEPALETTE

- Natursteinhandel
Import, Lagerhaltung & Vertrieb
- Gartenbaustoffe
- Gartenpflanzen
- Gartenelemente & Findlinge
- Licht im Garten
- Wasser im Garten
- Gartenerde, Dünger, Splitt
- Werkzeug, Baumaschinen, Ablaufrinnen

UNSERE NATURSTEINE

- Hartsandstein
- Travertin & Marmor
- Granit, Gneis & Granulit
- Porphyr & Basalt
- Lava & Tuffstein
- Kalkstein
- Schiefergraphit

WARUM NATURSTEINE ?

- Langlebigkeit
- Einzigartigkeit
- Regenerationsfähigkeit
- Zeugnis der Naturverbundenheit
- Werterhöhung der Immobilie
- Erlebnis für alle Sinne
- Spender positiver Energie

WAS MACHT UNS AUS ?

- Höchste Naturstein-Qualität: 3cm kalibriert,
nach DIN, CE-zertifiziert & frostbeständig
- Kompetente Beratung & technische Unterstützung
- Schnelle Lieferung bzw. Abholung ab Lager

Ihr Ansprechpartner:



KINDL^{OHG}
Naturstein- & Baustoffhandel

Kindl OHG
Wolfsberg 12
DE-84307 Eggenfelden
Tel.: 08721 / 9199050

info@kindlohg.de
www.kindlohg.de